

# 製品安全データシート

作成 2005. 12. 1

改定 2006. 3. 20

---

## 1. 製品名及び会社情報

製品名 : YSB 液-2型(水溶性)

会社名 : 富士技研工業株式会社

住所 : 埼玉県戸田市氷川町3-13-2

担当部門 : 技術部

電話番号 : 048-434-6401 FAX 番号 048-434-6404

緊急連絡先 : 富士技研工業株式会社 本社 (電話 048-434-6401)

---

## 2. 組成・成分情報

単一製品・混合物の区別 : 混合物

化学名(又は一般名) : アルキド樹脂 ケイ酸 他

成分及び含量 : 11~15% 8~10%

化学特性(化学式又は構造式) : \_\_\_\_\_

官報公示整理番号 : \_\_\_\_\_

CAS No. : \_\_\_\_\_

---

## 3. 危険・有害性の要約

分類の名称 : 分類基準に該当しない。

危険性 : 危険性はほとんど無い。

特定の危険有害性 : 情報無し。

---

## 4. 応急処置

眼に入った場合 : 1. 多量の水で十数分間洗い流した後、医師の処置を受ける。(コンタクトを外して)

皮膚に付着した場合 : 1. 大量の水及び石鹼または皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落とす。溶剤、シンナーは使用しない。外観に変化が見られたり、痛みがある場合には医師の診断を受ける。

誤飲した場合 : 1. 誤って飲み込んだ場合には、安静にして、直ちに医師の診断を受ける。

吸入した場合 : 1. 新鮮な空気にあて、安静にして、医師の診断を受ける。

5. 火災時の措置

消火方法 : 水で噴霧消火。  
消火剤 : 水  
消防活動装備 : -----

---

6. 漏出時の措置

1. ウェス、砂等で出来るだけ回収する。
  2. 作業の際には適切な保護具(手袋、保護マスク、前掛け、ゴーグル等)を着用する。
  3. 法定廃棄物業者に委託する。
- 

7. 取り扱い及び保管上の注意

取り扱い : 1. 眼、皮膚、衣服との接触を避ける。  
2. 作業中は飲食、喫煙をしない。  
3. 容器を転倒させ、衝撃を加え、又は引きずる等の粗暴な取扱いをしない。  
保管 : 1. 密封して冷乾燥場所に保管。

---

8. 暴露防止措置及び保護措置

管理濃度 : -----  
許容濃度 : -----  
設備対策 : 保護衣、保護手袋、洗眼器、眼用保護具

---

9. 物理的及び化学的性質

外観等 : 乳白色液体  
沸点 : \_\_\_\_\_  
比重 : \_\_\_\_\_  
臭気 : -----  
蒸気圧 : \_\_\_\_\_

---

10. 安全性及び反応性

安定性 : 室温で安定。  
加熱 : データなし。  
混触等 : データなし。

---

11. 有害性情報

データなし。

---

12. 環境影響情報

分解性 : データなし

蓄積性 : データなし

魚毒性 : データなし

多量に河川、水路に流入した場合、水生環境に影響を及ぼす事がある。

---

13. 廃棄上の注意 : 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従う。

---

14. 輸送上の注意 : 運搬に際しては容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷のないように積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。

---

15. 適用法令

労働安全衛生法 : 該当しない。

消防法 : 該当しない。

毒物劇物取締法 : 該当しない。

化学物質管理促進法 : 該当しない。

---

16. その他の情報

記載内容の問い合わせ

富士技研工業株式会社 埼玉県戸田市氷川町3-13-2

TEL 048-434-6401 FAX 048-434-6404

※危険、有害性の評価は必ずしも十分ではありませんので、取扱いには十分注意をお願い致します。

※注意事項については、通常を取扱いを対象にしたものです。特殊な取扱いにつきましては、この点のご配慮をお願い致します。

参考文献

化学品安全管理データブック

化学工業日報社

化学大辞典

共立出版株式会社

化学品法令集

化学工業日報社